

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

STAVEBNÍ ÚŘAD



oddělení územně správní, Štrossova 44, Pardubice 53021

Sp. zn.: ÚSO 69511/2009/MK

Č.j.: MmP 16670/2010

Vyřizuje: Miroslav Klapka

oprávněná úřední osoba

telefon: 466859199

e-mail: miroslav.klapka@mmp.cz

328.00, A/10

Pardubice, dne 4.3.2010



S00BX00AC7H8

K vyvěšení na úřední desku:

- Úřad městského obvodu Pardubice VIII, Hostovice č.p. 20, 530 02 Pardubice
- Magistrát města Pardubice – stavební úřad, Úřední deska, roh ulice Sezemická – Štrossova, Pardubice
- Magistrát města Pardubice, internetová deska: <http://www.pardubice.eu/urad/radnice/uredni-deska/su.html>

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Pardubice, stavební úřad, oddělení územně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 21.12.2009 podaly

Služby města Pardubice a.s., IČ 25262572, Hůrka 1803, Pardubice III-Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 12

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oprava veřejného osvětlení Pardubice - Hostovice, 2.etapa

(dále jen "stavba") **na pozemcích parc. č. 51/2, 415/20, 420/23, 511/8, 547/1, 547/11, 547/16, 547/18, 547/22, 547/24, 547/25, 547/27, 547/31, 547/32, 547/33, 593/1, 594/1, 594/2, 594/3, 595/2, 606/1, 606/2, 606/3, 1285, 1323 v katastrálním území Hostovice u Pardubice.**

Jedná se o opravu stávajícího veřejného osvětlení v obci, která navazuje na 1.etapu. Pro stavbu bude použito celkem 49 nových bezpaticových stožárů a svítidel. Zařízení bude umístěno v chodnicích a zelených plochách. Celková délka nového zemního kabelového vedení VO bude cca 1850m.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba „Oprava veřejného osvětlení Pardubice - Hostovice, 2.etapa“ bude umístěna na pozemcích parc. č. 51/2, 415/20, 420/23, 511/8, 547/1, 547/11, 547/16, 547/18, 547/22, 547/24, 547/25, 547/27, 547/31, 547/32, 547/33, 593/1, 594/1, 594/2, 594/3, 595/2, 606/1, 606/2, 606/3, 1285, 1323 v katastrálním území Hostovice u Pardubic, v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic sousedních pozemků a staveb.
3. Celková délka projektované trasy stavby je cca 1850 m.
4. Osvětlení bude provedeno pomocí bezpaticových ocelových stožárů JB10 s jednoramenným výložníkem.
5. Nový rozvod bude proveden kabelem CYKY 4Bx16mm². Společně s kabelem veřejného osvětlení bude do výkopu pod pískové lože uložen zemnicí vodič FeZn 30/4mm, ke kterému budou připojeny kovové části stožárů veřejného osvětlení.
6. V celé trase kabelu veřejného osvětlení bude do výkopu položen ještě kabel místního rozhlasu CYKY O 3x2,5mm² s neukončenými vývody ve všech stožárech.
7. Veřejné osvětlení bude uloženo v pozemcích, které v současné době slouží jako komunikace, chodníky a přilehlé zelené plochy. Po provedení opravy budou povrchy dotčených ploch uvedeny do původního stavu.
8. Kabelové vedení bude uloženo ve výkopu a dále v kabelových chráničkách. Pod komunikacemi bude proveden protlak. Navržené stožáry budou shodné s osvětlovacími body používanými v intravilánu města Pardubic a také obci Hostovice.
9. Kabelové vedení veřejného osvětlení bude uloženo do pískového lože 10 cm pod a 10 cm nad kabely a dále v kabelových chráničkách uložených ve výkopu a pod komunikacemi. Osvětlovací stožáry budou osazeny do pouzdrových základů dle standardu provozovatele.
10. Veřejné osvětlení bude připojeno z napájecích bodů zřízených v 1. etapě opravy veřejného osvětlení.
11. Umístění kabelového vedení a umístění stožárů veřejného osvětlení bude provedeno v závislosti na poloze stávajících podzemních sítí vytyčených na místě stavby. Dále budou respektovány vzorové řezy výkopy a základů stožárů, které jsou součástí výkresové části projektu. V místech, kde nebude možno jednoznačně určit polohu stávajících sítí, bude vykopána sonda.
12. Osazení stožárů veřejného osvětlení bude provedeno do typových pouzdrových základů, jejichž velikost bude odpovídat třídě zeminy v jednotlivých osvětlovacích bodech. Provedení základů bude v souladu s předpisem „Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic“.
13. Výkop kabelové rýhy v místech eventuálního křížení s jinými sítěmi bude prováděn pouze ručně, s odděleným ukládáním výkopku, přechody komunikací budou prováděny mj. i bezvýkopovou technologií (podvrty).
14. Při výkopu v chodnicích bude kabelová rýha ohraničena varovnou fólií a zábranami, u vchodů do budov budou použity přechodové lávky. V celém průběhu výkopu kabelové rýhy v chodnicích bude zachován průchozí profil o šířce minimálně 75cm (šířka výkopu 35cm, hloubka cca 60cm). Trasa v chodnicích bude realizována po částech, tak aby bylo možné výkop v nejkratším možném čase opět zahrnout. Chodník zůstane pro pěší průchozí po celou dobu realizace stavby.
15. Uložení stavby v tělese pozemních komunikací nebo jeho křížení s pozemními komunikacemi nebo se stávajícími vjezdy bude provedeno dle platných předpisů a takovým způsobem, aby nedošlo k narušení stability jejich konstrukce.
16. Uložení stavby do tělesa chodníků bude s minimálním krytím 0,5 m a v zeleném pásu v zemině, s minimálním krytím 0,7 m.

17. Přechody vjezdů a pozemních komunikací budou provedeny s krytím 1,2 m. Kabel bude v těchto místech uložen v chrániče. U vjezdů a silnic s malým provozem bude proveden překop, umožní-li to šířka vozovky, po polovinách. Přičemž každá půlka vjezdu (komunikace) bude po pokládce chráničky ještě týž den provizorně upravena, tak aby byl umožněn průjezd vozidel v celém profilu komunikace.
18. V době, kdy budou probíhat výkopové práce, bude kabelová rýha zajištěna zábradlím se svislými červenobílými pruhy nebo oplocením. Zábradlí nebo provizorní oplocení bude v době snížené viditelnosti osvětleno. Výkopy budou řádně zabezpečeny, dotčená plocha bude řádně označena a ohraničena výstražnou fólií.
19. Povrch kabelové rýhy v chodnicích, v nezastavěném prostoru a při překopech komunikací bude upraven do původního stavu (dláždění, asphalt, beton) až po řádném mechanickém zhutnění zásypové zeminy ve více vrstvách.
20. Po skončení stavebních prací uvede zhotovitel všechny dopravní plochy a plochy zeleně do původního stavu v šíři a délce dle povolení zvláštního užívání pro provádění stavebních prací.
21. Investor zajistí na stavbě takové podmínky, které umožní bezpečný a plynulý dopravní provoz na všech dotčených dopravních plochách, provede oznámení zahájení a ukončení stavby, upozornění na omezení dopravy, upozornění pro chodce na zvýšenou pozornost při chůzi a nutnost používání přechodů a tras vyznačených dodavatelem.
22. Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu a to i pro osobní automobily a bude zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem. V okolí stavby bude udržován pořádek a čistota, včetně výjezdu staveništní dopravy na veřejnou komunikaci.
23. Zhotovitel stavby zajistí dopravní obslužnost stávajících budov pro příjezd záchranného integrovaného systému, svozu TKO atd. Stavbou nesmí dojít k narušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Stavbou nebude dotčeno dopravní značení a ostatní silniční příslušenství.
24. Dotčené komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Materiál ani zemina z výkopu nesmí být krátkodobě skladována na silnici ani v jejím dopravním prostoru.
25. Zemina z výkopu bude během výkopových prací odvážena a ukládána na místech k tomu určených, nebo dočasně ukládána na místě stavby tak, aby nebránila provozu na komunikacích, aby nebyla překážkou pro chodce, resp. cyklisty na chodnicích a cyklostezkách. Zemina bude zároveň uložena tak, aby nezpůsobovala znečištění komunikací, chodníků a dalšího okolí stavby.
26. Dojde-li k poškození veřejných prostranství mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, budou tato opravena (obrubníky, chodníky, komunikace atp.).
27. Před zahájením stavby budou vytýčeny všechny stávající podzemní sítě. Technické řešení souběhu, křížení nebo ochrany stávajících sítí a navrhovaných tras sítí bude předloženo k vyjádření vlastníkům, příp. správcům podzemních vedení a stávajících zařízení a budou sjednány podmínky zpětného převzetí.
28. Při souběhu a křížení stavby se stávajícími podzemními sítěmi je třeba zajistit dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), platných ČSN, zejména ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení. Veškeré práce prováděné v ochranném pásmu nadzemního vedení musí být v souladu s ČSN 33 3301. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 čl.54-57.
29. Odkrytá stávající podzemní vedení budou řádně zabezpečena před poškozením. Stavebník je při přípravě a realizaci stavby zodpovědný za neporušitelnost stávajících vedení a existujícího provozu těchto zařízení.
30. Poškození stávajících podzemních sítí bude neprodleně ohlášeno správci příslušné sítě.
31. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření Úřadu městského obvodu – Statutárního města Pardubic, Městský obvod Pardubice VIII, č.j.: 3214/09/ ze dne 15.12.2009, v tomto rozsahu:
 - a) Provozováním uloženého vedení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy na příslušné místní komunikaci.
 - b) Umístění kabelu VO a místního rozhlasu nesmí svou polohou bránit opravám a modernizaci dotčené místní komunikace a nesmí ztěžovat provádění její údržby (dle ČSN 73 6005).

- c) Při provádění stavebních prací na komunikaci, při kterých by mohlo dojít k poškození vedení, je vlastník vedení povinen na výzvu vlastníka komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor.
 - d) Před zahájením příslušných prací bude požádáno o povolení zvláštního užívání k užití místní komunikace pro provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích na Úřadu městského obvodu Pardubice VIII, kde budou stanoveny podmínky pro výkopové práce.
 - e) V případě omezení pohybu chodců po komunikacích, stanoví přechodnou úpravu silničního provozu Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, dle ustanovení §77 zákona č. 361/2000Sb...
 - f) Dojde-li k poškození veřejných prostranství mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, provede žadatel opravy poškozených částí (obrubníky, chodník atd.).
 - g) Veškeré inženýrské sítě budou uloženy do takové hloubky, jak ukládá příslušná norma. Pokud bude zjištěno, že byly uloženy v rozporu se stanovenou normou, žadatel zajistí jejich přeložení.
 - h) Narušené povrchy místních komunikací žadatel uvede do původního stavu.
32. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření Služeb města Pardubic značka 29382/IO ze dne 21.8.2009, v tomto rozsahu:
- a) Před zahájením prací požádá investor o vytýčení kabelových tras provoz VO SmP a.s. (p. Kasatel.:466 260 854).
 - b) Všechny výkopy v blízkosti sítí VO budou provedeny ručně.
 - c) Při provádění zemních prací musí být kabelové vedení zajištěno tak, aby nedošlo k jeho poškození.
 - d) Při všech zemních pracích musí být dodrženy platné normy.
 - e) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů (záchranný systém, TKO apod.).
 - f) Dojde-li k poškození veřejných prostranství mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, bude provedena oprava poškozených částí (obrubníky, chodník, komunikace apod.).
 - g) Investor objedná před dokončením prací provoz VO SmP a.s. o kontrolu stávajících kabelových tras (před záhozem – min. 1 prac. den předem).
33. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené v závazném stanovisku Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy, sp.zn. MmP/67102/2009 OD2 ze dne 9.12.2009, v tomto rozsahu:
- a) Provozem uloženého vedení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy.
 - b) Umístění sítí technického vybavení svou polohou nesmí bránit opravám a modernizaci komunikací, ztěžovat provádění jejich údržby. Vlastník vedení je povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace, při stavebních pracích na silnici, při kterých by mohlo dojít k poškození vedení, zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor.
 - c) Před vlastní realizací stavby je nutno požádat o povolení zvláštního užívání pro užití silnice, silničního pozemku pro provádění stavebních prací, ve smyslu § 25 odst. 6 písm. c) 3 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
 - d) V případě omezení silničního provozu při provádění výstavby, včetně omezení chodců, budou v rámci výše uvedeného povolení stanoveny podmínky a to zejména způsob označení dopravní překážky pro zajištění bezpečnosti silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
 - e) Věci umístěné bez povolení nebo v rozporu s tímto povolením je jejich vlastník povinen odstranit neprodleně, po doručení výzvy vlastníka komunikace. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje věc vlastník této pozemní komunikace na náklady vlastníka věci.
 - f) Nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí lze posuzovat jako porušení předpisů pro zvláštní užívání silnic.
34. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Správa a údržba silnic Pardubického kraje, č.j. SÚSPK/MS/KUP/7280/09 ze dne 7.12.2009, v tomto rozsahu:
- a) U silničního správního úřadu Magistrátu města Pardubice, bude získáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnice k umístění stavby.
 - b) Před zahájením stavebních prací bude u téhož silničního správního úřadu získáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnice k provádění stavebních prací.
 - c) Dle stavebního povolení bude investor, nebo jeho právní nástupce povinen zajistit a uhradit veškeré úpravy své stavby vyvolané pozdější údržbou či rekonstrukcí zasažených silnic.
 - d) Příčné přechody budou navrženy kolmo k silnici a provedeny pomocí protlaků.

- e) Termín obnovy silniční stavby bude volen tak, aby pravděpodobnost negativního vlivu klimatických podmínek na tepelně náročné stavební technologie byla minimalizována.
 - f) Nebude dotčeno dopravní značení a ostatní silniční příslušenství.
 - g) Při stavbě bude dbáno náležitostí zákona č. 13/97 Sb..
 - h) Ojedinele stojící stožáry mimo vozovku budou min. 0,5m od zvýšeného obrubníku, v jiných případech se budou vyskytovat za vnější hranou příkopu mimo silniční pozemky, nebudou tvořit pevnou překážku dopravního provozu.
 - i) Živičný kryt vozovky nebude dotčen.
 - j) Zásyp rýh a jam v prostoru silničních pozemků bude proveden nenamrzavým materiálem hutněným po vrstvách.
 - k) Zařízení v prostoru vozovky bude navrženo a provedeno v souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“.
 - l) Stavební práce v silničním pozemku budou zahájeny poté, co investor pozemek převezme spolu se závazkem uhradit předepsané poplatky.
35. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření Povodí Labe, s.p. značka PVZ/09/25854/Ka/0 ze dne 5.10.2009, v tomto rozsahu:
- a) Uložením kabelu na těleso mostu nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu toku.
 - b) Zahájení prací bude ohlášeno s týdenním předstihem.
36. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 100743/09/CPA/V00 ze dne 26.8.2009, v tomto rozsahu:
- a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení.
 - b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží CSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, CSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVN" a dále CSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
 - c) Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3, kap. II. čl.1.,4. a 5.). Elektromagnetické vytýčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 15 dní před zahájením prací.
 - d) V případě rekonstrukčních prací v objektu upozornujeme na povinnost provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní.
 - e) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného náradí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
 - f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). v pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
 - g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
 - h) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v

- blízkosti sloupu NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3., 4. a 5.).
- i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka pas ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
 - j) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označnický, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
 - k) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem pas. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.
 - l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdu aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.
 - m) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m (čl. 275, ČSN 34 2100).
 - n) Je povinnost obrátit se na pracoviště POS v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK: POS Pardubický kraj Masarykovo nám. 2655 Pardubice; PA - Košťál 1602218221, CR - Ďuriš 602482995, - SY a UO - Hnát 602413579.
 - o) Je povinnost každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefonica 02 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800184084 (pro Prahu volejte 241 400 500).
37. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření k dotyku na STL, NTL plynárenská zařízení provozovaná společností RWE Distribuční služby, značka 3189/09/134 ze dne 10.8.2009, v tomto rozsahu:
- a) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) bude nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - b) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení bude považováno za zahájenou stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
 - c) Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - d) Pracovníci, kteří budou provádět stavební práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - e) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických bateriových a motorových nářadí.
 - f) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 - g) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
 - h) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239.
 - i) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální

centrum. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.

- j) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- k) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- l) Zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1 m od plyn. zařízení musí být prováděny výhradně ručním způsobem.
- m) Plynárenské zařízení musí být po dobu stavby řádně zabezpečeno proti možnému poškození.
- n) Zásyp plynovodního potrubí musí být proveden pískem o max. velikosti zrn 16 mm.
- o) Při změně projektové dokumentace nebo rozsahu stavby je nutné požádat o nové vyjádření k této změně.
- p) Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považována podle § 68 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 670/2004 Sb. jako činnost bez našeho předchozího souhlasu.
- q) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- r) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- s) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- t) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Účastníci řízení podle § 27, odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, Pardubice III-Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 12

Odůvodnění:

Žadatel dne 21.12.2009 podal žádost o vydání rozhodnutí na umístění stavby „Oprava veřejného osvětlení Pardubice - Hostovice, 2.etapa“ na pozemcích parc. č. 51/2, 415/20, 420/23, 511/8, 547/1, 547/11, 547/16, 547/18, 547/22, 547/24, 547/25, 547/27, 547/31, 547/32, 547/33, 593/1, 594/1, 594/2, 594/3, 595/2, 606/1, 606/2, 606/3, 1285, 1323 v katastrálním území Hostovice u Pardubic.

Žádost obsahovala projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovanou osobou, výpis z obchodního rejstříku, závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska, vyjádření správců a vlastníků technické infrastruktury, snímky katastrálních map, výpisy z katastru nemovitostí.

Stavební úřad oznámil dne 5.1.2010 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 16.2.2010. O výsledku ústního projednání byl sepsán protokol, který je spolu s presenční listinou založen ve spisu stavebního úřadu. Na ústní projednání se dostavili pouze zástupci žadatele.

Stavební úřad doručoval oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odstavce 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníkům řízení uvedeným v § 85 odstavci 2 stavebního zákona, s přihlédnutím k ustanovení §144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a v souladu s ustanovením § 87 odstavce 1 stavebního zákona, veřejnou vyhláškou, protože pro dotčené území je zpracována územně plánovací dokumentace.

Po ústním projednání žádosti provedl stavební úřad, v souladu s ustanovením § 36 odstavce 3 správního řádu, dne 17.2.2010 seznámení s podklady rozhodnutí a dal účastníkům řízení možnost se k podkladům rozhodnutí se vyjádřit. Oznámení provedl stavební úřad v souladu s příslušnými ustanoveními správního řádu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a podmíněk a souhlasů účastníků řízení a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu bylo mj. i grafické vyjádření záměru na podkladu katastrální mapy. Vzhledem k rozsahu stavby a skutečnosti, že se jedná o stavbu liniovou, stanovil stavební úřad okruh účastníků územního řízení ve smyslu ustanovení § 85 odstavce 2 stavebního zákona, s odkazem na ustanovení § 144 správního řádu.

Stavební úřad rozhodl o podané žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Územní rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 92 odstavce 3 stavebního zákona doručováno účastníkům řízení dle ustanovení § 85 odstavce 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníkům řízení uvedeným v ustanovení § 85 odstavci 2 stavebního zákona, s přihlédnutím k § 144 správního řádu, veřejnou vyhláškou, vyvěšením na úřední desce stavebního úřadu, který je příslušný o podané žádosti rozhodnout a na úřední desce příslušného úřadu městského obvodu, v jehož působnosti je stavba umístována.

Písemnosti byly v rámci celého územního řízení, v souladu s ustanovením § 25 odstavce 2 správního řádu zveřejněny i způsobem umožňující dálkový přístup, tedy i na elektronické úřední desce Magistrátu města Pardubic, prostřednictvím odboru informačních technologií.

Při zveřejňování písemností se stavební úřad řídil ustanovením § 20 stavebního zákona.

V průběhu územního řízení, postupoval stavební úřad v souladu se zákonem a ostatními právními předpisy, které jsou součástí právního řádu; uplatňoval svoji pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena. Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jejichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem v nezbytném rozsahu. Správní orgán dbal, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakožto i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Stavební úřad postupoval při svém rozhodování tak, aby byl úkon správního orgánu úkonem v souladu s požadavky obsaženými v ustanovení § 2 správního řádu, tedy se zásadou legality, zásadou zákazu zneužití pravomoci a správní úvahy, zásadou proporcionality, ochrany dobré víry atd.

Rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodnutí určoval v souladu s ustanovením § 50 správního řádu stavební úřad. Rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci.

Záměr žadatele byl dále posouzen dle ustanovení § 90 stavebního zákona.

Územní řízení prokázalo, že umístění stavby je v souladu se záměry a cíli územního plánování, v souladu s ohledem na souvislosti a charakter území stavba nezhoršuje hodnotu území, je v souladu s Územním plánem města Pardubic a jeho změnami, vyhovuje požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 137/98 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s ustanovení § 69 odstavce 2 správního řádu uvádí stavební úřad v písemném vyhotovení rozhodnutí účastníky územního řízení:

-žadatel;

-obec, na jejímž území se uskutečňuje požadovaný záměr;

-osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno;

-osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis;

Stanoviska předložili:

Úřad městského obvodu Pardubice VIII

Magistrát města Pardubic, Odbor dopravy Oddělení dopravy a pozemních komunikací

ČEZ Distribuce, a.s.

Služby města Pardubic a.s.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy ani námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Připomínky nebyly vzneseny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice VIII, Povodí Labe, státní podnik, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Hradec Králové, odbor odloučené pracoviště Pardubice, JEDNOTA, spotřební družstvo v Pardubicích, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby s.r.o., Milan Dašek, František Kučera, Alice Štětková, Miloš Šmidberský, Pavel Teufel, Jiří Svatoň, Světa Svatoňová, Vlastimil Kvapil, Jitka Křivková, Aleš Křivka, Ivo Křivka, Jiří Kalous, Alena Kalousová, Josef Jirout, Ing. Josef Jirout, Marie Jiroutová, František Ďuriš, Anna Ďurišová, Pavlína Hájková, Rostislav Hájek, Milan Dašek, Ondřej Petržílek, Milena Petržílková, Václav Rak, Stanislav Vaško, Zdeňka Vašková, Pavol Košťial, Věnceslava Košťialová, Václav Štefček, Stanislava Rybenská, Veronika Foltová, Martin Novák, Miroslav Kareš, Anna Karešová, Pavel Kareš, Petr Kareš, Jaroslava Karešová, Jaroslava Seidlová, Miroslava Vodáková, Luboš Hlučka, Iva Hlučková, Zdeněk Herda, Miroslav Maršík, Josef Kaplan, Otakar Kozlík, Lenka Kozlíková, Danuška Stehnová, Ivan Kadič, Ing. Dana Kadičová, Jiří Kučera, Otakar Kučera, Jana Vytlačilová, Lukáš Votruba, Jiří Halíř, Rostislav Minár, Věnceslava Minárová, Jiří Kučera, Eva Kučerová

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Příloha: situační výkres

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen dne 4.3.2010.

Miroslav Klapka
referent oddělení územně správního

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední internetové desce Magistrátu města Pardubic, na úřední desce stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic a na úředních deskách místně příslušných úřadů městských obvodů a obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej potvrzené vraťte stavebnímu úřadu, oddělení územně správnímu, Magistrátu města Pardubic zpět.

.....
vyvěšeno dne

.....
sejmuto dne

Obdrží:

účastníci podle § 85 odst. 1 staveb. zákona (dodejky):

Služby města Pardubic a.s., Hůrka č.p. 1803, Pardubice III-Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 12
Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, Odbor majetku a investic, Pernštýnské náměstí č.p. 1, 530 21 Pardubice
Městský obvod Pardubice VIII, Hostovice č.p. 20, 530 02 Pardubice 2

účastníci podle § 85 odst.2 staveb. zákona (veřejnou vyhláškou):

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951, 500 03 Hradec Králové 3
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Hradec Králové, odbor odloučené pracoviště Pardubice, náměstí Republiky č.p. 12, Pardubice I-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
JEDNOTA, spotřební družstvo v Pardubicích, 17. listopadu č.p. 235, Zelené Předměstí, 532 26 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, Pardubice-Doubravice, 533 53 Pardubice 19
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874, 405 02 Děčín 4
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Masarykovo náměstí č.p. 2655, Pardubice I-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Milan Dašek, Hostovice č.p. 78, 530 02 Pardubice 2
František Kučera, nábřeží Závodu míru č.p. 1883, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Alice Štětková, Bělehradská č.p. 319, Polabiny, 530 09 Pardubice
Miloš Šmidberský, Bělehradská č.p. 319, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Pavel Teufel, Bezdíčkova č.p. 1547, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Jiří Svatoň, Hostovice č.p. 19, 530 02 Pardubice 2
Světla Svatoňová, Hostovice č.p. 19, 530 02 Pardubice 2
Vlastimil Kvapil, Na Okrajích č.p. 90, Spojil, 530 02 Pardubice 2
Jitka Křivková, Bartoňova č.p. 676, Studánka, 530 12 Pardubice 12
Aleš Křivka, Kovanecská č.p. 2116/26, Libeň, 190 00 Praha 9
Ivo Křivka, Bartoňova č.p. 676, Studánka, 530 12 Pardubice 12
Jiří Kalous, Hostovice č.p. 62, 530 02 Pardubice 2
Alena Kalousová, Hostovice č.p. 69, 530 02 Pardubice 2
Josef Jirout, Hostovice č.p. 64, 530 02 Pardubice 2
Ing. Josef Jirout, Hostovice č.p. 64, 530 02 Pardubice 2
Marie Jiroutová, Hostovice č.p. 64, 530 02 Pardubice 2
František Ďuriš, Hostovice č.p. 65, 530 02 Pardubice 2
Anna Ďurišová, Hostovice č.p. 65, 530 02 Pardubice 2
Pavlna Hájková, Hostovice č.p. 21, 530 02 Pardubice 2
Rostislav Hájek, Havlíčkova č.p. 1115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Milan Dašek, Hostovice č.p. 78, 530 02 Pardubice 2
Ondřej Petržílek, Hostovice č.p. 71, 530 02 Pardubice 2
Milena Petržílková, Hostovice č.p. 71, 530 02 Pardubice 2
Václav Rak, Vaňkova č.p. 1346, 537 01 Chrudim 1
Stanislav Vaško, Hostovice č.p. 13, 530 02 Pardubice 2
Zdeňka Vašková, Hostovice č.p. 13, 530 02 Pardubice 2
Pavol Košťial, Hostovice č.p. 39, 530 02 Pardubice 2
Věnceslava Košťialová, Hostovice č.p. 39, 530 02 Pardubice 2
Václav Štefček, Hostovice č.p. 38, 530 02 Pardubice 2
Stanislava Rybenská, Družby č.p. 340, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Veronika Foltová, Kosmonautů č.p. 89, Trnová, 530 09 Pardubice 9
Martin Novák, Popkovicová č.p. 680, Svítkov, 530 06 Pardubice 6
Miroslav Kareš, Hostovice č.p. 51, 530 02 Pardubice 2
Anna Karešová, Hostovice č.p. 51, 530 02 Pardubice 2

Pavel Kareš, Gagarinova č.p. 380, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Petr Kareš, Jungmannova č.p. 360, 533 03 Dašice v Čechách
Jaroslava Karešová, Hostovice č.p. 52, 530 02 Pardubice 2
Jaroslava Seidlová, nám. Jiřího z Lobkovic č.p. 2235, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Miroslava Vodáková, Vejvanovice č.p. 3, 538 62 Hrochův Týnec
Luboš Hlučka, Hostovice č.p. 53, 530 02 Pardubice 2
Iva Hlučková, Hostovice č.p. 53, 530 02 Pardubice 2
Zdeněk Herda, Hostovice č.p. 54, 530 02 Pardubice 2
Miroslav Maršík, Lidmily Malé č.p. 615, Studánka, 530 12 Pardubice 12
Josef Kaplan, Úhřetická Lhota č.p. 68, 530 02 Pardubice 2
Otakar Kozlík, Hostovice č.p. 56, 530 02 Pardubice 2
Lenka Kozlíková, Hostovice č.p. 56, 530 02 Pardubice 2
Danuška Stehnová, Bacháčkova č.p. 1860, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Ivan Kadič, Sladkovského č.p. 995, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Ing. Dana Kadičová, Sladkovského č.p. 995, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Jiří Kučera, nábřeží Závodu míru č.p. 1857, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Otakar Kučera, Hostovice č.p. 58, 530 02 Pardubice 2
Jana Vytlačilová, Arnošta Z Pardubic č.p. 2603, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Lukáš Votruba, Hostovice č.p. 60, 530 02 Pardubice 2
Jiří Halíř, 28. října č.p. 458, 533 03 Dašice v Čechách
Rostislav Minár, Hostovice č.p. 41, 530 02 Pardubice 2
Věnceslava Minárová, Hostovice č.p. 41, 530 02 Pardubice 2
Jiří Kučera, Hostovice č.p. 32, 530 02 Pardubice 2
Eva Kučerová, Hostovice č.p. 69, 530 02 Pardubice 2

dotčené orgány (veřejnou vyhláškou):

Úřad městského obvodu Pardubice VIII, Hostovice č.p. 20, 530 02 Pardubice
Magistrát města Pardubic, Odbor dopravy, Oddělení dopravy a pozemních komunikací, 17. listopadu č.p. 303, 530 02 Pardubice 2

